



HP Deskjet 1510 All-in-One Drucker (B2L56B)

Nicht mehr erhältlich ab: 16.10.2016



Überblick

Benutzerfreundlicher, kostengünstiger HP Deskjet All-in-One für Ihre tagtäglichen Druck-, Scan- und Kopierjobs. Sparen Sie Platz mit einem kompakten Gerät, das nahezu überall hinpasst. Dank schneller und einfacher Installation können Sie auf der Stelle mit dem Drucken starten.

★★★★★ 6 reviews

Listenpreis

49,00 €

Drucken, Scannen und Kopieren mit einem einzigen kostengünstigen Gerät.

Profitieren Sie von echter Vielseitigkeit – dieses benutzerfreundliche All-in-One Gerät liefert ohne Aufwand Dokumente aller Art.

Vielfältiges, kostengünstiges Gerät - Drucken von Webseiten, Scannen von Fotos, Kopieren von Korrespondenz und mehr.

Die kostengünstigen HP Druckpatronen liefern Schwarzweißtexte in Laserqualität und brillante Farbbilder.

Legen Sie auf der Stelle los – dank schneller, einfacher Installation und intuitiver Bedienung.

Schluss mit langen Vorbereitungszeiten! Das Gerät ist innerhalb weniger Minuten startklar.

Drucken, scannen und kopieren mit einem All-in-One Gerät, das für einfache Bedienung über nur vier Tasten konzipiert wurde.

HP Deskjet – die weltweit führende Druckermarken – sorgt für optimale Leistung und Zuverlässigkeit²

Kompakter All-in-One, der gut aussieht und wenig Platz braucht.

Sparen Sie wertvollen Platz mit einem kompakten All-in-One Gerät, das fast überall hinpasst.

Stellen Sie das Gerät direkt zu sich auf den Schreibtisch oder verstauen Sie es im Regal.

Mit diesem ENERGY-STAR®-zertifizierten Drucker sparen Sie Energie und auch Geld.

Spezifikationen

Funktionen

Drucken/Kopieren/Scannen

Multitasking wird unterstützt

Nein

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 7 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 4 S./Min.

Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)

Bis zu 20 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)

Bis zu 16 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 7 S./Min.

(Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter hp.com/go/printerclaims)

Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 4 S./Min.

(Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter hp.com/go/printerclaims)

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 17 Sek.

Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)

Nur 24 Sek.

Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 1000 Seiten

Empfohlenes monatliches

Druckvolumen

50 bis 200

Benutzeranzahl

1–3 Benutzer

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Mitgelieferte Treiber

HP PCL 3 GUI

Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 600 x 600 dpi (gerendert)

Druckqualität in Farbe (optimal)

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über einen Computer auf ausgewählten HP Fotopapieren (bei 1.200 Input-dpi)

Druckersprachen

HP PCL 3 GUI

Anzeigegerät

Kein

Druckfarben

Ja

Anzahl der Druckpatronen

2 (1 schwarz und 1 dreifarbig)

Automatischer Papiersensor

Nein

Mac kompatibel

Ja

HP ePrint-Funktionalität

Nein

Funktion für mobiles Drucken

Mobildrucker-Funktion wird nicht unterstützt

Wireless-Funktionalität

Nein

Konnektivität, Standard

1 Hi-Speed USB 2.0

Netzwerkfähig

Kein

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer

Mindestsystemvoraussetzungen für**Macintosh**

Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ Prozessor; 1 GB freier Festplattenspeicher; CD-ROM/DVD oder Internet; USB

Kompatible Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Speicherkapazität, Standard

Integrierter Speicher

Speicherkapazität, maximal

Integrierter Speicher

Papierhandhabung – Papiereingabe,**Standard**

60-Blatt-Papierzuführung

Papierzuführungskapazität

Bis zu 60 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)

Bis zu 60 Blatt

Papierhandhabung – Papierausgabe,**Standard**

25-Blatt-Ausgabefach

Ausgabefachkapazität

Bis zu 25 Blatt

Finishing der Ausgabe

Einzelblattzufuhr

Beidseitiger Druck

Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)

Papierfächer, Standard

1

Papierfächer, maximal

1

Zufuhrfach für Briefumschläge

Nein

Maximale Zufuhrkapazität**(Umschläge)**

Bis zu 5 Briefumschläge

Unterstützte Medienformate

A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL-Briefumschläge (110 x 220 mm)

Medienformate, einstellbar

89 x 127 bis 215 x 279 mm

Druckmedientypen

Papier (Broschüren, Inkjet, Normal), Fotopapier, Briefumschläge, Etiketten, Karten (Grußkarten)

Gewicht Druckmedien, empfohlen

75 g/m²

Gewicht Druckmedien, unterstützt

Fach 1: A4: 60 bis 90 g/m²; HP Briefumschläge: 75 bis 90 g/m²; HP Karten: bis 200 g/m²; HP Fotopapier im Format 10 x 15 cm: bis 300 g/m²

Randloser Druck

Nein

Scannertyp

Flachbett

Scan-Dateiformat

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Scanauflösung, optisch

Bis zu 1.200 dpi

Bit-Tiefe

24 Bit

Scangröße, maximal

216 x 297 mm

**Kopiergeschwindigkeit, Schwarzweiß
(maximal, A4)**

Bis zu 4 Kop./Min.

**Kopiergeschwindigkeit, Farbe
(maximal, A4)**

Bis zu 2 Kop./Min.

**Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß
(ISO)**

Bis zu 4,5 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 3 Kop./Min.

Kopierauflösung (schwarzer Text)

Bis zu 600 x 300 dpi

Kopierauflösung (schwarze Grafiken)

Bis zu 600 x 300 dpi

**Kopierauflösung (farbiger Text und
Grafiken)**

Bis zu 600 x 300 dpi

Kopien, maximal

Bis zu 9 Kopien

Kopiereinstellungen

Automatische Vergrößerung

Faxen

Nein

Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Netzteiltyp

Extern

Energieverbrauch

10 Watt (max.), 10 Watt (in Betrieb), 2 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,9 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (ausgeschaltet)

(Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.)

Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert

ENERGY STAR®-zertifiziert

Ja

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Maximale Abmessungen (B x T x H)

425,23 x 552,19 x 252,19 mm (Zuführungs- und Ausgabefach sowie Verlängerung)

ausgeklappt)

Gewicht

3,6 kg

UPC-Nummer

(620) 887758236857; (BEK) 887758048160; (BEV) 887758048177; (BGW) 887758048436; (BHB) 887758048184

Paketabmessungen (B x T x H)

463 x 193 x 354 mm

Paketgewicht

5,21 kg

Herkunftsland

Hergestellt in China

Lieferumfang

HP Deskjet 1510 All-in-One; HP 301 Druckpatrone schwarz; HP 301 Druckpatrone dreifarbig; Netzteil; Netzkabel; Software-CD; Installationsanleitung

Mit Kabel

Nein, USB-Kabel wird separat angeboten

Garantie

Standard: 1 Jahr HP Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Überblick

2 Basierend auf dem IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, 2012 Q4. Bezogen auf Verkaufszahlen von Tintenstrahl-Einzelfunktionsdruckern und Multifunktionsgeräten.

Analystenbericht (1)

IDC Top 10 Predictions

IDC outlines and analyzes our predictions for the 2013 printing and imaging market.

Kundenreferenz (2)

Cambro Manufacturing uses HP Officejet Pro X printers for speed and quality

Cambro Manufacturing provides innovative, durable and high-quality products for the food service industry. The HP Officejet Pro X Printer offers fast, high-quality printing that enables Cambro to keep its focus on their business, not printing.

Milwaukee Electric Tool Corp. uses HP MPS and HP printers for heavy duty user

High-quality HP printers, HP Managed Print Services and remote monitoring have freed Milwaukee Electric Tool Corporation to work on higher-order business needs and help save time, money and headaches in the process.

Bilder – Produkt (9)

			
<p>Center facing</p>	<p>Center facing</p>	<p>Left facing</p>	<p>Left facing</p>
<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 573 x 430 (png) (png) 3830 x 2733 (png)</p>	<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 573 x 430 (png) (png) 3830 x 3051 (png)</p>	<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 573 x 430 (png) (png) 3792 x 2690 (png)</p>	<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 573 x 430 (png) (png) 3792 x 2973 (png)</p>
			
<p>Right facing</p>	<p>Right facing</p>	<p>Rear facing</p>	<p>Top view closed</p>
<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png)</p>	<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png)</p>	<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png)</p>	<p>54 x 41 (png) 96 x 72 (png) 153 x 115 99 x 74 (png) (png) 180 x 135 240 x 180 (png) (png) 247 x 185 257 x 193 (png) (png) 320 x 240 474 x 356 (png) (png)</p>

513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
3794 x 2673 (png)

513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
3794 x 2953 (png)

513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
3705 x 1715 (png)

513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
3380 x 3508 (png)



Top view closed

54 x 41 (png) 96 x 72 (png)
153 x 115 (png)
99 x 74 (png) (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (png)
247 x 185 (png) 257 x 193 (png)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
3380 x 3893 (png)

Videos (3)

[HP Deskjet 1510 and 2540 All-in-One Printer series video demo - German](#)

[Replacing a Cartridge - HP Deskjet 1510 All-in-One Printer](#)

[HP Deskjet 1510 All-in-One Printer/HP Deskjet 2540 All-in-One Printer Product Overview](#)

Zusätzliche Assets suchen (Asset Hub)

[Nach zusätzlichen Assets suchen](#)

Dieser Link wird als Annehmlichkeit und nur zu Informationszwecken bereitgestellt. HP Sales Central übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit, die Rechtmäßigkeit oder die Inhalte der externen Website oder für verlinkte Seiten. Bei Fragen bezüglich der Inhalte gehen Sie bitte zur externen Website.

HP Care Services

Imaging and Printing Consumer Care Services

Aktiv	HP Care Pack mit Austausch am nächsten Tag für Multifunktionsdrucker, 1 Jahr	UG124E
Aktiv	HP Care Pack mit Austausch am nächsten Tag für Multifunktionsdrucker, 3 Jahre	UG062E
Aktiv	HP Care Pack mit Standardaustausch für Multifunktionsdrucker, 2 Jahre	UG211E
Aktiv	HP Care Pack mit Standardaustausch für Multifunktionsdrucker, 3 Jahre	UG187E

Tintenverbrauchsmaterialien

HP Inkjet-Druckerpatronen und Tintenverbrauchsmaterialien

Aktiv	HP 301 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatronen	N9J72AE
Aktiv	HP 301 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone	CH562EE
Aktiv	HP 301 Schwarz Original Tintenpatrone	CH561EE
Aktiv	HP 301XL 2-pack High Yield Tri-color Original Ink Cartridges	D8J46AE
Aktiv	HP 301XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite	CH564EE
Aktiv	HP 301XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite	CH563EE
Aktiv	Original HP 301XL 2er-Pack Schwarz Tintenpatronen mit hoher Reichweite	D8J45AE

HP Papier, speziell für Inkjet-Drucker

HP Inkjet-Fotopapier

Aktiv	HP Everyday-Fotopapier glänzend - 100 Blatt/10 x 15 cm	CR757A
-------	--	--------

HP Professional Inkjet-Papier

Aktiv	HP Professional Inkjet-Papier glänzend - 50 Blatt/A4/210 x 297 mm	C6818A
-------	---	--------

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen mit hoch geklappten

Fächern (B x T x H)

425,23 x 305,82 x 156,6 mm

Adapter für Transparentfolien

Nein

Anzahl der Druckpatronen

2 (1 schwarz und 1 dreifarbig)

Anzeigegerät

Kein

Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)

Nur 24 Sek.

Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit)

Nur 17 Sek.

Ausgabefachkapazität

Bis zu 25 Blatt

Automatischer Papiersensor

Nein

Beidseitiger Druck

Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten)

Benutzeranzahl

1–3 Benutzer

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Bit-Tiefe

24 Bit

Codename

Congo

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©
Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckersprachen

HP PCL 3 GUI

Druckfarben

Ja

Druckgeschw. – Fußnote

Nach der ersten Seite oder nach einer Reihe von ISO-Testseiten. Details unter
hp.com/go/printerclaims

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 7 S./Min. in Schwarzweiß und 4 S./Min. in Farbe

Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4)

Bis zu 16 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 4 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 4 S./Min.

Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4)

Bis zu 20 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 7 S./Min.

Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 7 S./Min.

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Informationen zur Ergiebigkeit (Anzahl der druckbaren Seiten) unter www.hp.com/de/reichweite oder auf der Verpackung.

Druckleistung (monatlich, A4)

Bis zu 1000 Seiten

Druckmedientypen

Papier (Broschüren, Inkjet, Normal), Fotopapier, Briefumschläge, Etiketten, Karten (Grußkarten)

Druckqualität in Farbe (optimal)

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über einen Computer auf ausgewählten HP Fotopapieren (bei 1.200 Input-dpi)

Druckqualität schwarzweiß (optimal)

Bis zu 600 x 600 dpi (gerendert)

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Durchlichtaufsatz für transparente Vorlagen (unterstützt)

Nein

Eco-Umweltzeichen

ENERGY STAR®-zertifiziert

Elektromagnetische Verträglichkeit

CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Klasse B, CISPR 24: 2010/EN 55024: 2010, EN 61000-3-2: 2006 + A1:2009+ A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, FCC CFR 47, Teil 15, Klasse B; ICES-003, Ausgabe 4, Klasse B; GOST (Russland).

Empfohlener Temperaturbereich bei**Betrieb**

15 bis 30 °C

Empfohlenes monatliches**Druckvolumen**

50 bis 200

Energieeffizienz

ENERGY STAR®-zertifiziert

Energieverbrauch

10 Watt (max.), 10 Watt (in Betrieb), 2 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,9 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (ausgeschaltet)

ENERGY STAR®-zertifiziert

Ja

Farbscannen

Ja

Faxen

Nein

Finishing der Ausgabe

Einzelblattzufuhr

Fotohandy – Beschreibung

Nein

Fotohandy unterstützt

Nein

Foto-Indexdruck unterstützt

Nein

Funktion für Farbkopien

Ja

Funktion für mobiles Drucken

Mobildrucker-Funktion wird nicht unterstützt

Funktionen

Drucken/Kopieren/Scannen

Garantie

Standard: 1 Jahr HP Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Geräuschemission (aktives Kopieren)

6,1 B(A)

Gewicht

3,6 kg

Gewicht Druckmedien, empfohlen

75 g/m²

Gewicht Druckmedien, unterstützt

Fach 1: A4: 60 bis 90 g/m²; HP Briefumschläge: 75 bis 90 g/m²; HP Karten: bis 200 g/m²; HP Fotopapier im Format 10 x 15 cm: bis 300 g/m²

Graustufen

256

Herkunftsland

Hergestellt in China

Hinweis zu SureSupply

HP SureSupply erleichtert den Einkauf – ob im Internet oder beim Händler vor Ort –, wenn Druckpatronen ausgetauscht werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/learn/suresupply. Nur für Original HP Zubehör verfügbar. Internetzugang erforderlich.

Hinweise zum Stromverbrauch

Die Angaben für den Netzanschluss basieren auf den Anforderungen in dem Land/der Region, in dem/denen der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Sonst wird der Drucker beschädigt und die Herstellergarantie verfällt.

HP Auto Wireless-Verbindungen

Nein

HP ePrint-Funktionalität

Nein

Intelligente Softwarefunktionen für Drucken

Manueller beidseitiger Druck

Kompatible Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista; Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion

Konnektivität, Standard

1 Hi-Speed USB 2.0

Kopien, maximal

Bis zu 9 Kopien

Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken)

Bis zu 600 x 300 dpi

Kopierauflösung (schwarze Grafiken)

Bis zu 600 x 300 dpi

Kopierauflösung (schwarzer Text)

Bis zu 600 x 300 dpi

Kopiereinstellungen

Automatische Vergrößerung

Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, A4)

Bis zu 3 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)

Bis zu 4,5 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO)

Bis zu 3 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO)

Bis zu 4,5 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit, Farbe (maximal, A4)

Bis zu 2 Kop./Min.

Kopiergeschwindigkeit, Schwarzweiß (maximal, A4)

Bis zu 4 Kop./Min.

Lagertemperatur

-40 °C bis 60 °C

Lieferumfang

HP Deskjet 1510 All-in-One; HP 301 Druckpatrone schwarz; HP 301 Druckpatrone dreifarbig; Netzteil; Netzkabel; Software-CD; Installationsanleitung

Linker Rand (DIN A4)

3,2 mm

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 90 % RL (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

15 bis 80 % RL (nicht kondensierend)

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Mac kompatibel

Ja

Maximale Abmessungen (B x T x H)

425,23 x 552,19 x 252,19 mm (Zuführungs- und Ausgabefach sowie Verlängerung ausgeklappt)

Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier)

Bis zu 20 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Blätter)

Bis zu 60 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Fotos 10 x 15 cm)

Bis zu 20 Blatt

Maximale Zufuhrkapazität (Karten)

Bis zu 20 Karten

Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge)

Bis zu 5 Briefumschläge

Medienformate, einstellbar

89 x 127 bis 215 x 279 mm

Mindestabmessungen (B x T x H)

425,23 x 552,19 x 252,19 mm

Mindestsystemvoraussetzungen

Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer

Mindestsystemvoraussetzungen für

Macintosh

Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ Prozessor; 1 GB freier Festplattenspeicher; CD-ROM/DVD oder Internet; USB

Mit Kabel

Nein, USB-Kabel wird separat angeboten

Mitgelieferte Treiber

HP PCL 3 GUI

Multitasking wird unterstützt

Nein

Netzteiltyp

Extern

Netzwerkfähig

Kein

Netzwerkfunktionen

Kein

Oberer Rand (DIN A4)

1,5 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

463 x 193 x 354 mm

Paketgewicht

5,21 kg

Papierfächer, maximal

1

Papierfächer, Standard

1

**Papierhandhabung – Papierausgabe,
Standard**

25-Blatt-Ausgabefach

**Papierhandhabung – Papiereingabe,
Standard**

60-Blatt-Papierzuführung

Papierzuführungskapazität

Bis zu 60 Blatt

PictBridge Unterstützung

Nein

Randloser Druck

Nein

Rechter Rand (DIN A4)

3,2 mm

Rechtlicher Hinweis

Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Scanauflösung, Hardware

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Scanauflösung, optisch

Bis zu 1.200 dpi

Scan-Dateiformat

JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG

Scan-Eingangsmodi

Scannen über das Bedienfeld an der Vorderseite

Scangröße, maximal

216 x 297 mm

Scannertyp

Flachbett

Scantechnologie

Contact Image Sensor (CIS)

Schalldruckpegel

54 dB(A)

Schalleistungspegel

6,2 B(A)

Services (Care Pack)

UG062E HP Care Pack, 3 Jahre, mit Austauschservice am nächsten Tag für Multifunktionsdrucker; UG187E HP Care Pack, 3 Jahre, mit Standardaustausch für Multifunktionsdrucker. (UG062E: Nur Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn. UG187E: Alle EMEA-Länder).

Sicherheit

IEC 60950-1: 2005 (zweite Ausgabe)/EN 60950-1: 2006; CE-Zeichen entsprechend Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG; EG-Empfehlung 1999/519/EG; EN 62479: 2010 (Europa), GOST (Russland).

Speicherkapazität, maximal

Integrierter Speicher

Speicherkapazität, Standard

Integrierter Speicher

Stromverbrauch (bei Betrieb)

7,6 Watt

Stromversorgung

Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Submarkenname

Deskjet

Support für Speichergeräte und

Direktdruck

Speichergeräte werden nicht unterstützt

SureSupply-Unterstützung

Ja

Technologie mit Energieersparnis

HP Auto-Off-Technologie

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Tintentypen

Farbstoffbasiert (Farbe); pigmentiert (Schwarz)

Twain-Version

Version 1.9

UNSPSC-Code

43212110

Unterer Rand (DIN A4)

14,5 mm

Unterstützte Medienformate

A4 (210 x 297 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); DL-Briefumschläge (110 x 220 mm)

Unterstützte Medienformate, wichtig

10 x 15 cm; A4; Umschläge

UPC-Nummer

(620) 887758236857; (BEK) 887758048160; (BEV) 887758048177; (BGW) 887758048436; (BHB) 887758048184

Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen

WE

Vertikale Ausrichtungsgenauigkeit

+/-0,005 mm

Video-Action-Druck unterstützt

Nein

Warenzeichen

HP ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle weiteren hier erwähnten Produktnamen sind unter Umständen Warenzeichen der jeweiligen Herstellerfirmen.

Weitere Informationen zu HP

<http://www.hp.com>

Weitere Informationen zu HP in den Ländern

<http://www.hp.com/de>

Wichtigste Merkmale

Scannen an PDF

Wireless-Funktionalität

Nein

Zielbenutzer und Druckvolumen

Für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern; Druckt bis zu 200 Seiten pro Monat

Zubehör

Kein

Zufuhrfach für Briefumschläge

Nein

Zusätzliche Informationen zu Eco

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.