

•  
Schneller, robuster  
Netzwerkscanner,  
leistungsstark und  
benutzerfreundlich



### Netzwerk-Dokumentenscanner

Der ultimative Netzwerkscanner Canon imageFORMULA ScanFront 400 rationalisiert Ihre Dokumentenworkflows. Über die einfache Benutzeroberfläche auf dem reaktionsschnellen, 25,7 cm großen TFT-Touchscreen (10,1 Zoll) scannen Sie schnell und einfach an E-Mails, Netzwerkordner, FTP, USB-Sticks, Faxsysteme oder Drucker – ganz ohne zusätzliche Hardware oder Software.

### Ideal für Unternehmen jeder Größe

Die kleine Stellfläche, das elegante Design und der flüsterleise Betrieb machen dieses System zur idealen Wahl, sowohl für den Back-Office-Einsatz, als auch im Schalterbereich in Einzelhandel, Banken, Gesundheits- und Rechtswesen. Kleine Unternehmen profitieren von der schnellen Digitalisierung und Speicherung von Dokumenten auf dem Desktop oder in einer zentralen Datenbank. In großen Unternehmen lässt sich der ScanFront 400 mühelos in die bestehende Infrastruktur integrieren, sodass das Scannen dezentralisiert werden kann.

### ScanFront 400

SW –  
GESCHWINDIGKEIT  
45 S./Min.

---

FARB-  
GESCHWINDIGKEIT  
45 S./Min.

---

EMPF. MAXIMALE  
TÄGLICHE  
AUSLASTUNG  
6.000 Scans/Tag

---

KAPAZITÄT  
VORLAGEEINZUG  
60 Blatt

# LEISTUNGSSTARKER NETZWERKSCANNER



## Höhere Produktivität

Das Hochgeschwindigkeits-Scannen mit 45 Seiten pro Minute und der große automatische Dokumenteneinzug für 60 Blatt, bringen den Scanvorgang auf Trab. Der bewährte Einzugsmechanismus von Canon und die robuste, langlebige Bauweise (Nennauslastung bis zu 6.000 Scans pro Tag) sorgen für unübertroffene Zuverlässigkeit. Der Ultraschallsensor erkennt einen möglichen Doppeleinzug im Handumdrehen, und die DFR-Funktion (Doppeleinzugsfreigabe) erleichtert das Scannen von Umschlägen und gefalteten Dokumenten.

## Große Medienvielfalt

Der Scanner verarbeitet zahllose Dokumentarten, von Einzelseiten im Format DIN A4 oder A5 über Visitenkarten bis hin zu langen Dokumentenrollen (bis 3 Meter) und sogar Kunststoffkarten, Ausweise und DIN A3-Dokumente (im Folio-Modus) – ideal für Personalabteilungen, Hotels und Banken. Das System erkennt das Papierformat automatisch und nimmt bei Bedarf Bildoptimierungen vor.

## Anpassung und Integration

Das Linux-gestützte Betriebssystem des ScanFront 400 liefert die nötige Leistungsstärke und Flexibilität für die Integration des Systems in den Dokumentenworkflow. Erstellen und senden Sie benutzerdefinierte Metadaten-Indexdateien zusammen mit jedem Scan, sodass die Dokumente schnell und einfach in den Back-Office-Systemen klassifiziert werden. Systemintegratoren können mit der kostenlosen Web-Applikation-Entwicklungsumgebung eigene Anpassungen vornehmen oder maßgeschneiderte Anwendungen für den Scanner entwickeln.





## ERWEITERTE FUNKTIONEN FÜR SICHERHEIT UND BENUTZERVERWALTUNG

### ScanFront-Administrationstool

IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

In dem Administrationstool verwalten Sie mehrere ScanFront-Scanner gleichzeitig. Hier können Sie den aktuellen Status der ScanFront-Scanner im Netzwerk prüfen, die Einstellungen konfigurieren, die Benutzer verwalten sowie die Konfigurationsdaten sichern und wiederherstellen.

### Sicherer Betrieb

Sicherheit ist bei Canon serienmäßig, beispielsweise die Anmeldung mit Kennwort, die automatische Abmeldung und die Aufforderung zum Bestätigen der Adresse vor dem Senden. Häufig verwendete Scaneinstellungen und -ziele lassen sich als Auftragschaltflächen speichern und bestimmten Benutzern zuweisen, was den einfachen, sicheren Betrieb per Knopfdruck mit weniger Bedienerfehlern gewährleistet. Die Administratoren sind über Remote-Zugriff in der Lage, auf mehreren Systemen gleichzeitig, registrierte Benutzer zu verwalten und die Firmware oder Software zu aktualisieren, und das auf mehreren Systemen gleichzeitig – so sinken die IT-Kosten.



- **Systemsicherheit:** Nur befugte Benutzer können nach Authentifizierung per ID und Kennwort auf das System zugreifen, wobei der Zugriff über die Active Directory-Anmeldung oder das LDAP-Verzeichnis gesteuert wird. Die automatische Abmeldung bietet zusätzlichen Schutz vor dem Zugriff unbefugter Benutzer auf das System.
- **Benutzersicherheit:** Die Benutzerberechtigungen werden individuell festgelegt, sodass die Benutzer jeweils nur auf die für sie freigegebenen und benötigten Scanneroptionen und -Funktionen zugreifen können.
- **Dokumentensicherheit:** Die gescannten Dokumente (z. B. vertrauliche Dateien) können mit PDF-Verschlüsselung und Kennwortschutz versendet werden, wodurch Sie den Zugriff für das Anzeigen, Bearbeiten und Drucken steuern. Außerdem werden keine Kopien der gescannten Dokumente auf dem System gespeichert.

# RASCHES, ZUVERLÄSSIGES SCANNEN MIT KOMPAKTEM DESIGN





## Weniger IT-Kosten durch Remote-Zugriff

Der ScanFront 400 lässt sich schnell und einfach einrichten und verwalten und trägt so zur Senkung der IT-Kosten bei. Verbinden Sie den Scanner einfach mit dem Netzwerk, ganz ohne Installation von Serversoftware. Sie können mehrere Systeme mühelos über einen einfachen Webbrowser aktualisieren, sichern und wiederherstellen, und mit dem ScanFront-Administrationswerkzeug nehmen Sie eine Aktualisierung aller Systeme gleichzeitig vor.

## ScanFront 400 – Technische Daten

### ALLGEMEINE PRODUKT- INFORMATIONEN

#### Typ

Netzwerk-Dokumentenscanner mit automatischem Dokumenteneinzug  
CMOS CIS 1-Liniensensor (2x)

#### Scansoreinheit

600 dpi

#### Optische Auflösung

RGB-LED

#### Lichtquelle

Simplex / Duplex

#### Scanseite

LAN: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

#### Schnittstelle

(RJ-45-Anschluss)  
3x USB 2.0 (für USB-Stick, Tastatur, Maus usw.)  
10,1-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen (WSGVA, 1024x600)  
Trennrolle  
ca. 6.000 Scans/Tag

#### Bedienfeld

#### Seitentrennung

#### Tägliche Auslastung

#### SCANNEN – TECHNISCHE DATEN

#### Schwarzweiß- Geschwindigkeit

45 Seiten/Min. / 90 Bilder/Min.

#### Farb-Geschwindigkeit

45 Seiten/Min. / 90 Bilder/Min.

#### Scanauflösung

100x100 dpi / 150x150 dpi / 200x200 dpi /  
300x300 dpi / 400x400 dpi / 600x600 dpi  
Schwarzweiß, Error Difusion, Textoptimierung,  
256 Graustufen, 24-Bit-Farbe, automatische  
Farberkennung

#### Scanmodi

#### Scanfunktionen

Doppelseinzigserkennung per Ultraschall,  
Doppelseinzigswiederholung/-freigabe, Entzerren,  
Folio-Modus, Scannen langer Dokumente,  
Überspringen leerer Seiten, automatische  
Dokumentenausrichtung, Hintergrundglättung,  
vermindertes Durchscheinen, Schattenbeseitigung,  
Farbausblendung/-optimierung  
TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

#### Dateiausgabe

#### DUKUMENTE – TECHNISCHE DATEN

#### Papier

Breite: 50-216 mm  
Länge: 54-356 mm (3.048 mm im Modus langer  
Dokumente)  
Stärke (Separation EIN): 27-209 g/m<sup>2</sup> (0,04-0,25 mm)  
Stärke (Separation AUS): 27-255 g/m<sup>2</sup> (0,04-30 mm)

#### Visitenkarten

#### Karte

Größe: 50x85 mm  
Stärke: bis zu 380 g/m<sup>2</sup> (0,35 mm)  
Größe: 54x86 mm (ISO-Standard)  
Stärke: 1,4 mm  
nur horizontaler Einzug, max. 10 Karten oder  
1 strukturierte Karte

#### Ausweis

Optionales Ausweisträgerblatt verwenden  
Stärke: bis zu 6 mm (mit Trägerblatt)

#### Zufuhrkapazität

60 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Canon Inc.

canon.com

#### Canon Europe

canon-europe.com

#### Canon Deutschland GmbH

Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 (0) 2151 3450  
Fax: +49 (0) 2151 345 102  
canon.de/business

#### Canon Austria GmbH

Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 (1) 360 277 4567  
canon.at/business

#### Canon (Schweiz) AG

Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 (0) 848 833 835  
de.canon.ch/business

### NETZWERK- FUNKTIONEN

#### Scanziele

Scannen an freigegebene Ordner  
Scannen an E-Mail  
Scannen an FTP  
Scannen an Faxsystem (über Internet-Faxdienst)  
Scannen an Drucker (FTP-Druck)  
Scannen an USB-Stick

#### Protokolle

TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP,  
SFTP, sicheres Senden (FTPS und SMTPS), WebDAV,  
LDAPS

#### IP-Adresse

#### Unterstützte Verzeichnisse

automatischer Abruf (DHCP unterstützt) oder fest  
ActiveDirectory (NTLM-Authentifizierung)  
OpenLDAP (einfache Authentifizierung)

#### SOFTWARE

#### Softwaretools

ScanFront-Administrationstool  
Web-App-Toolkit (SDK)<sup>[1]</sup>

#### PHYSISCHE MERKMALE

#### Abmessungen (B x T x H)

Dokumenteneinzug geschlossen: 305x282x230 mm  
Dokumenteneinzug geöffnet: 305x629x366 mm  
ca. 4,5 kg

#### Gewicht

#### Energieversorgung

#### Energieverbrauch

Wechselstrom, 100-240 V (50/60 Hz)

Scannen: max. 40 W

Ruhemodus: max. 2,0 W

ausgeschaltet (Standby): max. 0,5 W

Temperatur: 10-35 °C

Luftfeuchtigkeit: 20-80 % relative Luftfeuchtigkeit

RoHS und ENERGY STAR

#### Betriebsumgebung

#### Umweltverträglichkeit

#### VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR

#### Verbrauchsmaterial

Austauschrollensatz Ersatz für Einzugs- und  
Trennrolle (Einzugs- und Rückhalterolle), Trägerblatt  
(Ausweis), Trägerblatt (DIN A4)

#### Fußnoten

<sup>[1]</sup> Über das Business Solutions Developer-Programm von Canon erhältlich -  
[www.canon-europe.com/bsdp](http://www.canon-europe.com/bsdp)

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-  
Testverfahren von Canon.  
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.