

# XEROX® VERSALINK® FARBDRUCKER

Unübertroffene Farben, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit

**C8000 UND C9000**



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Xerox® VersaLink® C8000 und C9000 Farbdrucker

Sie wünschen sich professionelle Farben, absolute Zuverlässigkeit und höchste Produktivität in einem gut angebundenen Drucker? Dann sind die VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker mit Xerox® ConnectKey® Technologie genau das Richtige für Sie. Die multifunktionale, App-fähige C8000 lässt sich als Helfer am Arbeitsplatz ganz nach Ihren Wünschen anpassen. Der C9000 bietet noch mehr Flexibilität beim Druckmaterial, exakte Farbabstimmung und Steuerungsinstrumente für Grafiker und Kreativagenturen.

## LEBENDIGE FARBEN. HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT.

Sie können sich von Anfang an darauf verlassen, dass die Xerox® VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgen. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung eines IT-Teams vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration werden Sie Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

Die auf Zuverlässigkeit ausgelegten Farbdrucker VersaLink C8000 und C9000 weisen ein neues Hardware-Design mit weniger beweglichen Teilen, optimierten Papierwegkomponenten sowie einem hochmodernen Bildverarbeitungssystem auf.

VersaLink-Systeme verfügen über viele nützliche Funktionen und zeitsparende Xerox®-Technologien, die den Informationsaustausch beschleunigen und Arbeitsabläufe effizienter machen.

Dank der strengen Sicherheitsfunktionen der Xerox VersaLink-Serie wie geschützte Druckausgabe und kartenbasierte Authentifizierung sind Ihre Daten und Dokumente rundum geschützt.

Mit erstklassiger Druckqualität kommt Ihre Arbeit optimal zur Geltung. Eine Druckauflösung von bis zu 1200 x 2400 dpi ermöglicht hervorragende Textschärfe und feine Details sowie eine brillante Farbwiedergabe, die Ihre Geschäftsdokumente optimal zur Geltung bringt – und das sogar auf Überformaten.

## INTUITIV. LEISTUNGSFÄHIG. BEREIT FÜR JEDEN AUFTRAG.

Über das anpassbare, kapazitive 5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay bedienen Sie das System so einfach wie Ihr Mobilgerät – durch Antippen, Wischen und Fingergesten.

Mit benutzerdefinierten One-Touch-Apps automatisieren Sie mehrstufige Arbeitsabläufe für Einzelnutzer oder Gruppen. So erledigen Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Entsprechend konfigurierte Aufträge werden dann durch einfaches Tippen auf die neue App schnell ausgeführt. Mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzererkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre personalisierte Startseite schnell und sicher auf Aufgabenprofile, individuelle Kontaktfavoriten und häufig verwendete Apps zugreifen.

Ob Sie Ihre Dokumente in Farbe oder Schwarzweiß, in A4, oder als Banner ausdrucken möchten – die VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker bieten genau die Leistung und die Funktionen, die Sie brauchen, um auch die komplexesten Druckaufträge zu bewältigen.

## ANBINDUNG AN BELIEBIGE GERÄTE ÜBER BELIEBIGE SCHNITTSTELLEN.

Mit den VersaLink C8000 und C9000 Farbdruckern können Sie arbeiten, wo und wie Sie möchten. Stellen Sie einfach eine Verbindung zu Google Drive™, Microsoft® OneDrive® oder Dropbox™ her und greifen Sie über die Xerox App Gallery auf weitere Optionen zu.

Die Möglichkeit, von verschiedenen Geräten aus drucken und sich verbinden zu können, ist für Mitarbeiter von heute außerordentlich wichtig, und VersaLink-Systeme werden dieser Herausforderung gerecht: mit Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in für Android™, NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair und Mopria® plus optionalem Wi-Fi® und Wi-Fi Direct®.

Im Internet erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist: [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Weitere Informationen über die Merkmale der VersaLink Systeme erhalten Sie unter [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE – DAS HERZSTÜCK IHRES PRODUKTIVEN IT-ÖKOSYSTEMS

Xerox – das Unternehmen, das den modernen Arbeitsplatz geschaffen hat – präsentiert die nächste Revolution in Sachen Produktivität am Arbeitsplatz. Dank eines einheitlichen Bedienkonzepts auf einer Vielzahl von Geräten, Mobil- und Cloud-Anbindung und einer wachsenden Bibliothek von Apps zur Erweiterung der Funktionalität werden Sie schneller, besser und intelligenter arbeiten.

### Intuitives Benutzererlebnis

Der Umgang mit dem Gerät ist ganz neu und doch vollkommen vertraut, denn er vereint ein tablet-artiges Touchscreen mit Bedienung durch Gestensteuerung mit problemloser benutzerspezifischer Konfiguration.

### MOBILE und CLOUD READY

Sofortige Konnektivität mit Cloud-Ablagesystemen und Mobilgeräten direkt von der Bedienoberfläche aus, mit Zugriff auf Cloud-Services, damit Sie orts- und zeitunabhängig arbeiten können, ganz wie es Ihnen entspricht.

### Sicherheit, die Maßstäbe setzt

Umfassender, mehrstufiger Schutz für Dokumente und Daten, Absicherung und Verteidigung gegen neu auftretende Bedrohungen und Erfüllen oder Übertreffen gesetzlicher und behördlicher Bestimmungen.

### Unterstützt Next Generation Services

Effizienteres Arbeiten und effektivere Ressourcenverwaltung. Einfache Integration der Xerox® Managed Print Services ermöglicht die Remote-Überwachung von Serviceleistungen und Verbrauchsmaterial.

### Tor zu neuen Möglichkeiten

Funktionserweiterung im Handumdrehen mit der Xerox App Gallery, in der praxistaugliche Apps zum Optimieren digitaler Workflows bereitstehen. Nutzen Sie unser Partnernetzwerk zur Entwicklung innovativer, unternehmensspezifischer Lösungen.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, intelligenter zu arbeiten, unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



### Xerox® VersaLink® C8000 Farbdrucker

Drucken. Mobil-Konnektivität.



### Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker

Drucken. Mobil-Konnektivität.

**1 Schacht für Kartenlesegerät** und internes Kartenleserfach.

**2 USB-Anschluss an der Vorderseite**<sup>1</sup> erlaubt Benutzern den schnellen Druck ihrer Dateien von jedem Standard-USB-Datenträger.

**3 Zusatzzufuhr für 100 Blatt** geeignet für Materialformate von 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm sowie Banner mit 320 x 1.320,8 mm (64 bis 350 g/m<sup>2</sup>).

**4 Behälter 1** für bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

**5 Behälter 2** für bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

### VERSCHIEDENE BEHÄLTEROPTIONEN, DIE ALLEN ANFORDERUNGEN GERECHT WERDEN

**6 Optionales Briefumschlag-Kit** (ersetzt Behälter 1) für störungsfreie Zuführung von bis zu 50 Briefumschlägen.

**7 Tandembehältermodul** für bis zu 2.000 Blatt zusätzlich; A4, B5 (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

**8 Zweibehältermodul** für bis zu 1.040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

**9 Großraumbehälter** für bis zu 2.000 Blatt mit den Standardformaten A4 und B5 (64 bis 300 g/m<sup>2</sup>).

### VIELSEITIGE ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN FÜR DEN LETZTEN SCHLIFF

**10 Doppeltes Versatzausgabefach** (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): je 250 Blatt

**11 Optionaler Office Finisher** bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen zum günstigen Preis und ermöglicht optional Faltung/Rillen und Rückenheftung bei 60-seitigen Broschüren (2 bis 15 Blatt).

**12 Optionaler BR Finisher mit Broschürenmodul** zur Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt).

<sup>1</sup> USB-Anschluss kann deaktiviert werden.



### Xerox® VersaLink® C8000 und C9000

Standardkonfiguration

### EIN ÜBERLEGENER TOUCHSCREEN

Wir stellen vor: unser brandneuer 5-Zoll-Farbtouchscreen – das Display, das in Sachen Anpassungsfähigkeit, Personalisierung und Vielseitigkeit neue Maßstäbe setzt.

Von Mobilgeräten her vertraute Bediengesten und aufgabenorientierte Apps mit einheitlichem Bedienkonzept sorgen dafür, dass sich auch äußerst komplexe Aufgaben in deutlich weniger Schritten erledigen lassen.

Ein äußerst intuitives Layout führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe und die Funktionen und Optionen sind da zu finden, wo man sie erwartet: kritische Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Sie möchten Funktionen oder Apps anders anordnen? Dann passen Sie die Anordnung einfach an.

Durch diese ausgewogene Optimierung von Hardware und Software können alle, die mit den VersaLink® C8000 und C9000 Farbdruckern arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



# Xerox® VersaLink® C8000 und C9000



Die VersaLink C8000 und C9000 Farbdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

TECHNISCHE DATEN	VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT	VersaLink C9000GX
Geschwindigkeit	Bis zu 45 S./Min. (A4)		Bis zu 55 S./Min. (A4)
Monatliches Druckvolumen <sup>1</sup>	205.000		270.000
Festplatte/Prozessor/Speicher	320-GB-Festplatte als Option/1,6 GHz/4 GB		320-GB-Festplatte/1,6 GHz/4 GB
Anschlussmöglichkeiten	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-Speed USB 3.0, Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® mit optionalem Wi-Fi-Kit, NFC Tap-to-Pair		
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, rollensbasierte Berechtigungen, aktivierte Komfortauthentifizierung, Online-Support		
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 2400 dpi		
Ausgabe der ersten Seite nach	Nur bis zu 11 Sekunden (Farbe)/9,7 Sekunden (Schwarzweiß)	Nur bis zu 10,5 Sekunden (Farbe)/10 Sekunden (Schwarzweiß)	
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™		
Farbmanagement	Integrierte Schmuckfarbentabelle, Xerox Colour Corrections	Integrierte Schmuckfarbentabelle mit der Möglichkeit, die von PANTONE® genehmigte Farbtabelle auszulagern, Editor zur individuellen Schmuckfarbgestaltung, Xerox® Precise Colour Management System-Software als Option	Integrierte Schmuckfarbentabelle mit der Möglichkeit, die von PANTONE® genehmigte Farbtabelle auszulagern, Editor zur individuellen Schmuckfarbgestaltung, Xerox® Precise Colour Management System-Software
Materialzufuhr	Standard	<b>Zusatzzufuhr:</b> Bis zu 100 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 320 x 482,6 mm; Banner: 320 x 1320,8 mm (64 bis 350 g/m²). <b>Behälter 1:</b> Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 297 x 431,8 mm (64 bis 300 g/m²) <b>Behälter 2:</b> Bis zu 520 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²) Optional	
	Optional	<b>Zweibehältermodul:</b> Bis zu 1040 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 320 x 457,2 mm (64 bis 300 g/m²)	
	Optional	<b>Tandembehältermodul:</b> Bis zu 2000 Blatt; A4, B5 (64 bis 300 g/m²) <b>Großraum-Papierbehälter:</b> Bis zu 2000 Blatt; A4, B5 (64 bis 216 g/m²) <b>Briefumschlagzufuhr</b> (ersetzt Behälter 1): Bis zu 50 Briefumschläge: Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C4, C6 (106 bis 300 g/m²)	
Druckausgabe/Endverarbeitung	Standard	<b>Dual Versatzausgabefach</b> (Standard, wenn keine Finisher montiert sind): Je 250 Blatt	
	Optional	<b>Office Finisher:</b> 2000-Blatt-Stapeleinheit, Hefter für 2-fach-Heftung von 50 Blatt, optionaler Locher, optionaler Booklet Maker (Rillen, Rückenheftung) <b>BR-Finisher mit Booklet Maker:</b> Stapel-Ausgabefach für 1500 Blatt und oberes Ausgabefach für 500 Blatt, Mehrfach-Heftung für 50 Blatt und 2/3-Lochung plus Broschüreneinstellung mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt, 64 Seiten) und V-Falz	
Automatischer beidseitiger Druck	Standard		

## INTUITIVES BENUTZERERLEBNIS

Anpassung und Personalisierung	Anpassung der lokalen Bedienungsfläche, Personalisierung der Startseite für Benutzer, mehrere Startseiten mit Simple ID, Anpassung nach Standort, Funktion oder Workflow mit Xerox App Gallery und Xerox® App Studio
Druckertreiber	Auftragsidentifizierung, bidirektionale Statusinformationen, Auftragsüberwachung, Xerox® Global Print Driver® und Mobile Express Driver®
Integrierter Webserver	PC oder Mobilgerät – Statusinformationen, responsives Design, Einstellungen, Geräteverwaltung, Klonen
Druckfunktionen	Drucken von USB-Speichermedien, geschützte Ausgabe, Probeexemplar, persönlicher Druck, gespeicherter Auftrag, Xerox® Earth Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederabrufen von Treiberinstellungen, bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellung für Anwendungen, beidseitiger Druck (DN-Konfiguration), Überspringen von Leerseiten, Entwurfsmodus

## MOBILE UND CLOUD READY

Mobiles Drucken	Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , bereit für Cloud Print™, Xerox® Print Service und Mopria® Print Service Plug-ins für Android™, @PrintByXerox
Mobilitätsoptionen	Xerox® Mobile Print und Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Verbindung über NFC/Wi-Fi Direktdruck <sup>3</sup> . Verfügbare Apps finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .
Cloud-Konnektoren <sup>4</sup>	Drucken von Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® und weiteren Cloud-Plattformen

## SICHERHEIT, DIE MASSSTÄBE SETZT

Netzwerksicherheit	IPSec, HTTPS, Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS, Sicherheitszertifikate, vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate
Gerätezugriff	Firmwareprüfung, Benutzerzugriff und interne Firewall, Port-/IP-/Domänen-Filterung, Prüfprotokoll, Zugriffskontrollen, Benutzerberechtigungen, Smartcard-Unterstützung (CAC/PIV/.NET), Schacht für integriertes Xerox® RFID-Kartenlesegerät
Datenschutz	Einrichtungs-/Sicherheitsassistenten, Verschlüsselung auf Auftragsebene per HTTPS/IPPS-Übermittlung, Festplattenverschlüsselung (AES 256-Bit, FIPS 140-2) und Datenüberschreibung <sup>5</sup> , verschlüsselte Apps mit Unterstützung für integrierte Zertifikate
Dokumentensicherheit	Geschützte Ausgabe

## UNTERSTÜTZT NEXT GENERATION SERVICES

Druckverwaltung	Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> , Klonen der Konfiguration, Xerox® Standard Accounting, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> und weitere
Geräteverwaltung	Xerox® Device Manager, Xerox® Support-Assistent, automatische Zählerablesung, MPS-Tools
Nachhaltigkeit	Cisco EnergyWise®, Earth Smart-Druckfunktion, Druck der Benutzer-ID auf Seitenrand

## TOR ZU NEUEN MÖGLICHKEITEN

Xerox App Gallery	Zahlreiche Apps und Cloud-Services verfügbar. Unter <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a> finden Sie die wachsende Palette der Xerox®-Apps, mit denen Sie den Funktionsumfang erweitern können.
-------------------	--

<sup>1</sup> Voraussichtlich maximal pro Monat erzielbares Druckvolumen. Nicht als Normwert vorgesehen; <sup>2</sup> Unter [www.apple.com](http://www.apple.com) finden Sie die AirPrint-Zertifizierungsliste; <sup>3</sup> Kostenpflichtige Option; <sup>4</sup> Kostenloser optionaler Download über die Xerox App Gallery auf den Drucker – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> Festplatte zur Datenüberschreibung erforderlich.

### Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatronen für C8000:

Schwarz: 12.600 Seiten <sup>6</sup>	106R04041
Cyan: 7600 Seiten <sup>6</sup>	106R04038
Magenta: 7600 Seiten <sup>6</sup>	106R04039
Gelb: 7600 Seiten <sup>6</sup>	106R04040
Hochleistungs-Tonerpatronen für C8000:	
Schwarz: 20.900 Seiten <sup>6</sup>	106R04053
Cyan: 16.500 Seiten <sup>6</sup>	106R04050
Magenta: 16.500 Seiten <sup>6</sup>	106R04051
Gelb: 16.500 Seiten <sup>6</sup>	106R04052

Standard-Tonerpatronen für C9000:

Schwarz: 18.900 Seiten <sup>6</sup>	106R04069
Cyan: 12.300 Seiten <sup>6</sup>	106R04066
Magenta: 12.300 Seiten <sup>6</sup>	106R04067
Gelb: 12.300 Seiten <sup>6</sup>	106R04068
Hochleistungs-Tonerpatronen für C9000:	
Schwarz: 31.400 Seiten <sup>6</sup>	106R04081
Cyan: 26.500 Seiten <sup>6</sup>	106R04078
Magenta: 26.500 Seiten <sup>6</sup>	106R04079
Gelb: 26.500 Seiten <sup>6</sup>	106R04080
Austauschmodule:	
Trommleinheit: 190.000 Seiten pro Farbe <sup>7</sup>	
190.000 Seiten Schwarz <sup>7</sup>	101R00602
Tonersammelbehälter: Bis zu 47.000 Seiten <sup>7</sup>	108R01504
110/220-Volt-Fixiereinheit:	
Bis zu 500.000 Seiten <sup>7</sup>	115R00143

### Optionen

Xerox® Precise Colour Management System-Software für C9000DT (Standard bei GX)	097S04974
Zweibehältermodul	097S04969
Tandembehältermodul	097S04970
Großraum-Papierbehälter	097S04845
Briefumschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)	497K17880
HDD (320-GB-Festplatte für C8000)	097S04971
WLAN-Adapter (Wi-Fi-Kit)	497K16750
Interner Kartenleser/RFID-Kit	497K18120

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19798. Ergiebigkeit variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>7</sup> Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen finden Sie hier: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Konfigurationen variieren je nach geografischem Standort.

Genauere Daten finden Sie unter [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) oder [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

© 2018 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® und Xerox Extensible Interface Platform® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 10/18 BR25148

VC8BR-01GA

